

SUORITUSTASOILMOITUS DoP		Nro 0004
1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Tukimuurit: Valmistustunnuksen mukaan	
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:	Projektikohtaisesti valmistettu ja yksilöity, menettely 3a, projektinumero, tuotteen yksilöllinen tunnus ja Dop numero esitetään CE merkinnässä.	
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet	Kun tuotetta käytetään raudoitettujen tai esijännitettyjen normaaoipainoisten betonista valmistettujen talo- maan- ja vesirakentamiskohteiden rakentamiseen	
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki, sekä yhteystiedot	SiriusPro Oy / Betoni-Sampo Haaralantie 205 42100 JÄMSÄ www.betonisampo.fi	
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AVCP-luokka 2+	
7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:	Inspecta Sertifiointi Oy (CPR 0416) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, sekä suorittaa jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, sekä on antanut siitä varmennustodistuksen nro 0416-CPR-6972-05	

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEN-Standardi
Betonin puristuslujuus	Lujuus todetaan projekin teknisessä dokumentaatiossa ja on välillä C25/30...C40/50 standardien EN-206 ja SFS 7022 mukaan.	EN 15258:2008
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Teräksen lujuus ja tyyppi todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa. Myötölujuus, f_{yk} , on välillä 500..600 Mpa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259 mukainen.	
Kantokyky	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
Palonkestävyys (menetelmä 3a)		
Palokäyttäytyminen		
Ääneneristävyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Säilyvyys		
Vesihöyryn läpäisevyys	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
Vedenpitävyys	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
Kiinnikkeiden lujuus	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla



Juha Raatikainen
toimitusjohtaja
Jämsä 3.7.2024